LeghornGroup®

Protección - Control - Identificación - Trazabilidad - Soluciones RFID

www.leghorngroup.es

3,3x315 mm
3,3x425 mm

Adjustseal: Precinto plástico reciclable

Presentación general con datos tecnicos.

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

Medidas en mm y pulgadas



Adjustseal 3,3x315 mm



Adjustseal 3,3x425 mm

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

Colores disponibles

Los colores estandar son:
Rojo
Amarillo
Verde
Azul
Blanco
Azul oscuro
Naranja

También se pueden hacer otros colores a petición del cliente. Cantidad mínima: 50.000 piezas.

Producción propia.
Material: Polipropileno
Plastico reciclable al 100%

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

IMPRESION Y PERSONALIZACIÓN

- Impresión láser y térmica
- Numeración de hasta 15 dígitos
- Personalización de hasta 20 caracteres en una línea
- Se puede imprimir el logo a petición del cliente
- Posibilidad de código de barras
- Para pedidos especiales o grandes cantidades se puede hacer el logotipo en relieve

EMBALAJE (Medida 3,3x315 mm)

Caja con 1.000 sellos – strip de 10 uds
Dimension de la caja: 56×33×19 cm
Peso caja: 3 kg
Pallet: 80x120x220cm – kg 235 con 72.000 uds
Pallet: 100x120x220cm – kg 306 con 96.000 uds

EMBALAJE (Medidas 3,3x425 mm)

Caja con 1.000 sellos – strip de 10 uds
Dimensio de la caja: 56×33×24 cm
Peso caja: 3,5 kg
Pallet: 80x120x220cm – kg 210 con 54.000 uds
Pallet: 100x120x220cm – kg 272 con 72.000 uds

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

Prueba de resistencia: Universidad de Pisa

LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

CENTRE OF THE DEPARTMENT OF CIVIL AND INDUSTRIAL ENGINEERING AT THE UNIVERSITY OF PISA

Test Report N° 87/22

Page 2/2

Specimen #	Mark	Ultimate load [N]	Mean value [N]	Air Temperature [°C]	Test Date	Thermal treatment
1	SEALED A - N° 0560690	161.1	164.0	15.5	2011/03/01	no thermal treatment
2	SEALED A - N° 0560675	178.0		15.5	"	
3	SEALED A - N° 0560674	153.0		15.5	"	
4	SEALED A - N° 0560671	180.9	158.0	15.5	2011/03/03	specimens previously maintained for 24 hours at a temperature of +60°C
5	SEALED A - N° 0560672	165.6		15.5	"	
6	SEALED A - N° 0560673	127.6		15.5	"	
7	SEALED A - N° 0560686	178.7	158.9	15.5	"	specimens previously maintained for 24 hours at a temperature of -30°C.
8	SEALED A - N° 0560687	135.2		15.5	"	
9	SEALED A - N° 0560688	162.7		15.5	"	

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

Descripción

El AdjustSeal es un sello de plástico ajustable con cierre de estrangulamiento.
Producido por LeghornGroup durante más de 20 años, AdjustSeal tiene un diámetro de 3,3 mm y está disponible en dos longitudes: 315 mm y 425 mm
Es un sello de polipropileno, 100% reciclable y utilizado para diferentes aplicaciones.
AdjustSeal siempre está disponible en stock con marcado "SEALED" y numeración progresiva.
También se puede personalizar con su logotipo, numeración progresiva exclusiva, código de barras o QR.

Como se utiliza

Inserte la cola del sello dentro de los orificios del mango de la puerta.



Inserte la cola del sello en el orificio posterior de la cabeza del sello.

Tire de la cola del sello tanto como sea posible. De esta manera tendremos la máxima seguridad.

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

LeghornGroup®

© 2023 LeghornGroup IT Team 7401-A671

FINDUS@

info@leghorngroup.com

LeghornGroup España
c/ Alfonso XII 46
28014 MADRID - España
www.leghorngroup.es
info@leghorngroup.es

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Czech Republic
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – España
www.leghorngroup.es